

## Société Centrale Canine

155 Avenue Jean Jaurès, 93535 Aubervilliers





## **INVITATION À JUGER UN CONCOURS D'AGILITY**

Au plus tard <u>10 jours suivant l'invitation initiale</u> effectuée par courriel ou par téléphone, cette fiche vient la confirmer officiellement et permet au juge de bloquer la date dans son agenda. L'organisateur l'adresse par courriel à chaque juge invité, qui accuse réception au moyen d'une Fiche 1R, munie des informations le concernant. Tout changement (de date, de type de concours...) nécessite impérativement l'envoi d'une nouvelle fiche.

Concours								
Club organisate	eur:							
Date du concou	irs :							
Lieu (commune) :		Code postal:						
Président du club organisateur								
Nom :			Prénom :					
			Téléphone :					
Adresse :			Mail :					
			Messenger :					
			Juge invité					
Nom :			Prénom :					
Si concours à plusieurs juges, indiquer les noms des autres juges :								
				•				
Conditions d'accueil								
L'organisateur a bien pris connaissance de ses obligations vis-à-vis de l'accueil du juge et de son accompagnateur (document « <u>L'agility – mode d'emploi de l'organisation d'un concours</u> »), et notamment :								
O Logement correct (pendant la durée de la et lendemain de celle-c			a manifestation et les deux demi-journées veille ci si nécessaire)			O Sans réponse		
Restauration assurée (du repas de la veille au			u soir au petit-déjeuner du lendemain)			O Sans réponse		
Si le juge décide de venir en <b>voiture</b> :			Place à l'ombre :	Oui	○ Non	O Sans réponse		
Si le juge décide de venir en camping-car :			Place à l'ombre :	Oui	○ Non	O Sans réponse		
			Branchement 220v :	Oui	○ Non	O Sans réponse		

Nombres de juges et de terrains :	O Sans réponse					
○ 1 juge, 1 terrain ○ 2 juges, 1 + 1 terrain jumping* ○ 2 juges, 2 terrains						
O 3 juges, 2 terrains O 3 juges, 3 terrains O Autre - préciser : juges terrain	ins					
Type de concours :	O Sans réponse					
Grade 1 (4 parcours) (1 seul juge, limité à 55 binômes (53 + 2 U12))						
Grade 1 (3 parcours) (1 seul juge, limité à 70 binômes (67 + 3 U12))						
Grade 2 (3 parcours) (1 ou plusieurs juges, limité à 90 binômes (87 + 3 U12) par juge et par	(1 ou plusieurs juges, limité à 90 binômes (87 + 3 U12) par juge et par terrain*)					
Grade 3 (3 parcours) (1 ou plusieurs juges, limité à 90 binômes (87 + 3 U12) par juge et par	•					
Grades 1 et 2 (6 parcours) (1 ou plusieurs juges, limité à 90 binômes (87 + 3 U12) par juge et par	•					
Grades 2 et 3 (6 parcours) (1 ou plusieurs juges, limité à 90 binômes (87 + 3 U12) par juge et par	r terrain*)					
Grades 1 et 3 (6 parcours) (1 ou plusieurs juges, limité à 90 binômes (87 + 3 U12) par juge et par	r terrain*)					
O Tous grades (7 parcours) (1 juge, limité à 90 binômes (87 + 3 U12))						
O Tous grades (9 parcours) (1 juge, limité à 70 binômes (67 + 3 U12))						
O Tous grades (7 parcours) (2 juges, 1 terrain agility + 1 terrain jumping, limité à 135 binômes (130	0 + 5 U12)					
O Tous grades (9 parcours) (2 juges, 1 terrain agility + 1 terrain jumping, limité à 135 binômes (130	0 + 5 U12)					
O Tous grades (9 parcours) (2 juges ou plus, limité à 90 binômes (87 + 3 U12) par juge et par terra	ain*)					
○ Sélectif GPF						
Sélectif Trophée par Équipe						
○ Sélectif EO-AWC						
○ Sélectif JOAWC						
* Un terrain jumping (sans agrès à zones) permet l'accueil de seulement 45 bind	nômes (43 + 2 U12)					
Dispositions règlementaires						
L'organisateur a bien pris connaissance du « Règlement agility » (2023), et notamment les nouvelles de concernant les agrès suivants :	dispositions					
O Haies : hauteur réglable à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 cm						
Must houseur régloble à 20,40,50 et 60 em (et ei possible à 25,45 et 55 em)	Sans réponse					
│ ○ Mur : hauteur réglable à 30, 40, 50 et 60 cm (et si possible à 25, 35, 45 et 55 cm) │ ○ ○	Sans réponse Sans réponse					
	Sans réponse					
O Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm	Sans réponse Sans réponse					
O Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm	Sans réponse					
<ul><li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li><li>○ Tunnels :</li></ul>	Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage :</li> </ul>	Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>Pneu: hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>Tunnels: <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>Sacs de lestage: <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels :         <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage :         <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace :</li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20m</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20r</li> <li>○ d'une superficie d'au moins 960 m2</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20m</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20r</li> <li>○ d'une superficie d'au moins 960 m2</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20r</li> <li>○ d'une superficie d'au moins 960 m2</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20r</li> <li>○ d'une superficie d'au moins 960 m2</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20r</li> <li>○ d'une superficie d'au moins 960 m2</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					
<ul> <li>○ Pneu : hauteur de l'axe réglable à 55, 70 et 80 cm</li> <li>○ Tunnels : <ul> <li>au moins 3 de longueur 6m</li> <li>au moins 1 de longueur 3m ou, de préférence, 4m</li> </ul> </li> <li>○ Sacs de lestage : <ul> <li>1 sac de lestage par mètre de tunnel (soit 6 sacs pour un tunnel de 6m)</li> <li>12,5 kg par demi-sac (soit 8 litres de sable ou de gravier)</li> </ul> </li> <li>et déclare que le concours aura lieu sur une espace : <ul> <li>○ conforme au règlement (24m x 40m minimum, pouvant accueillir un terrain d'évolution de 20r</li> <li>○ d'une superficie d'au moins 960 m2</li> </ul> </li> </ul>	Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse					

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Point besoin de signature – c'est le courriel d'envoi qui fait foi.